



**Anleitung „MyContacts“ auf Deutsch
(ab Seite 2)**



**Manual „MyContacts“ in English
(on page 14)**

Anleitung zur Software „MyContacts“



Version 3.1

MyContacts – Kontakte und Termine

Mit „MyContacts“ lassen sich Kontakte, Geburtstage und weitere Informationen über Personen verwalten. Außerdem können Termine und Aufgaben verwaltet werden. Für alle Ereignisse gibt es Ereignis-Check- und Alarm-Funktionen. Es existieren Import- und zahlreiche Export-Funktionen, sowie eine Mailkomponente.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Software-Information | 3 |
| 2 | Voraussetzungen..... | 3 |
| 3 | Programm-Beschreibung | 4 |
| 4 | Zu beachten | 11 |
| 5 | Bekannte Fehler / Tipps / FAQ | 13 |
| 6 | Veränderungen zur Vorgängerversion | 13 |
| 7 | Fehler melden / Verbesserungsvorschläge | 13 |
| 8 | Registrierung | 13 |

1 Software-Information


| | |
|--------------------------------------|---|
| Software-Titel: | MyContacts |
| Software-Varianten: | Standard-Version und Portable Version |
| Version/Sprache: | Version: 3.1 Sprache: deutsch / englisch |
| Software-Art: | Freeware |
| Freiwilliger Unkostenbeitrag: | 6 Euro |
| Download-Link: | www.akraiss.de/mycontacts |
| Installationsart: | Setup-Programm |
| Setup-Dateigröße: | ca. 2 MB |
| Autor: | Andreas Kraiss, E-Mail: esk@akraiss.de |
| Betriebssystem: | Windows 2000 Windows 2003 Windows 2008 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 |

2 Voraussetzungen

- Für die Installation benötigt man Administrationsberechtigungen auf dem Computer
- Für die Nutzung der „Portable Version“ sind Schreibberechtigungen im Ordner, in den installiert wird, notwendig (evt. USB-Stick)

3 Programm-Beschreibung

MyContacts wird gestartet, in dem man im Startmenü oder auf dem Desktop die Verknüpfung aufruft.




Es existieren zwei Bereiche („Kontakte“ und „Termine/Aufgaben“).

Die Bearbeitung eines Kontakts oder Termins erfolgt, in dem man im unteren Bereich einen Datensatz auswählt, der dann im oberen Bereich angezeigt wird und dort editiert werden kann.

Mit der Funktion „in den Infobereich“ (Button oben rechts) wird die Anwendung in den Infobereich der Taskleiste (rechts unten, neben der Uhr) minimiert. Die Anwendung läuft dann im Hintergrund weiter, wodurch gewährleistet wird, dass eintreffende Ereignisse per Pop-up-Meldung angezeigt werden.


Kontakte:

Der Bereich „Kontakte“ besitzt zwei Tabsheets („Kontaktinfos“ und „Weitere Kontaktinfos“), in denen viele Informationen zu einem Kontakt gespeichert werden können.



Termine/Aufgaben:

Der Bereich „Termine/Aufgaben“ besitzt einen Tabsheet, in dem Informationen zu einem Termin oder einer Aufgabe gespeichert werden können.



Kurzübersicht der Funktionen, die über die Menüleiste anwählbar sind

Datei – Datensicherung (Datenbankdatei wegekopieren)

Über diese Funktion können die zuletzt gespeicherten Datenbankdateien für Kontakte (contacts.ak) und Termine (dates.ak) an einen Ort Ihrer Wahl kopiert werden. Diese Sicherungsdateien können später ggf. für eine Datenwiederherstellung genutzt werden.

Datei – Datenwiederherstellung

Über diese Funktion kann eine zuvor gesicherte Datenbankdatei für Kontakte oder Termine zurückgesichert werden. Es werden zunächst alle aktuellen Datensätze gelöscht und danach nur die Datensätze der Sicherungsdatei wiederhergestellt. Anschließend wird das Programm beendet und muss neu gestartet werden.

Datei – Beenden

Hierüber wird das Programm beendet.

Ansicht – Kontakte

Zum Umschalten zwischen den zwei Bereichen „Kontakte“ und „Termine/Aufgaben“. In diesem Fall wird in den Bereich „Kontakte“ gewechselt.

Ansicht – Termine/Aufgaben

Zum Umschalten zwischen den zwei Bereichen „Kontakte“ und „Termine/Aufgaben“. In diesem Fall wird in den Bereich „Termine/Aufgaben“ gewechselt.

Kontakt – Export → Textdatei

Über diese Funktion wird der ausgewählte Kontakt in eine Textdatei gespeichert, welche anschließend gleich angezeigt wird. Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden.

Kontakt – Drucken

Über diese Funktion wird der ausgewählte Kontakt ausgedruckt.

Kontakt – In Zwischenablage (Alle Infos)

Über diese Funktion werden alle vorhandenen Informationen des ausgewählten Kontakts in die Zwischenablage kopiert. Diese können somit in anderen Programmen wieder eingefügt werden.

Kontakt – In Zwischenablage (Adressdaten)

Über diese Funktion wird die Anschrift des ausgewählten Kontakts in die Zwischenablage kopiert. Diese kann dann anschließend recht einfach in ein Adressfeld eines Briefes eingefügt werden.

Kontakt – E-Mail schreiben

Über diese Funktion öffnet sich ein E-Mail-Fenster, so dass man an die entsprechende Person eine E-Mail versenden kann.

Kontakt – Telefonbuch-Suche (Internet)

Über diese Funktion kann anhand des Namens und des Ortes (bzw. der Telefonnummer bei der Rückwärts-Suche) eine Internet-Suchanfrage bei einem Online-Telefonbuch-Anbieter durchgeführt werden. Die Anfrage wird in einem separaten Internet-Browser-Fenster dargestellt. Die URL für die Internet-Suchanfrage kann im Konfigurationsmenü definiert werden.
Nutzungsbedingungen:

MyContacts stellt nur die Funktion für eine Suchanfrage bei Online-Telefonbuch-Anbietern bereit. Üblicherweise ist die Nutzung solcher Suchanfragen für den privaten Bereich erlaubt. Vergewissern Sie sich aber bitte noch beim genutzten Anbieter ob Sie nutzungsberechtigt sind.

Kontakt – Karte (Internet)

Über diese Funktion kann anhand der Straße, der PLZ und des Ortes eine Internet-Suchanfrage bei einem Online-Karten-Anbieter durchgeführt werden. Die Anfrage wird in einem separaten Internet-Browser-Fenster dargestellt. Die URL für die Internet-Suchanfrage kann im Konfigurationsmenü definiert werden.

Nutzungsbedingungen:

MyContacts stellt nur die Funktion für eine Suchanfrage bei Online-Karten-Anbietern bereit. Üblicherweise ist die Nutzung solcher Suchanfragen für den privaten Bereich erlaubt. Vergewissern Sie sich aber bitte noch beim genutzten Anbieter ob Sie nutzungsberechtigt sind.

Kontakt – Wetter (Internet)

Über diese Funktion kann anhand der PLZ und des Ortes eine Internet-Suchanfrage bei einem Online-Wetter-Anbieter durchgeführt werden. Die Anfrage wird in einem separaten Internet-Browser-Fenster dargestellt. Die URL für die Internet-Suchanfrage kann im Konfigurationsmenü definiert werden.

Nutzungsbedingungen:

MyContacts stellt nur die Funktion für eine Suchanfrage bei Online-Wetter-Anbietern bereit. Üblicherweise ist die Nutzung solcher Suchanfragen für den privaten Bereich erlaubt. Vergewissern Sie sich aber bitte noch beim genutzten Anbieter ob Sie nutzungsberechtigt sind.

Kontakt-Liste – Kontakte speichern

Über diese Funktion werden alle zuletzt durchgeführten Änderungen bei den Kontakten gespeichert.

Wenn Änderungen durchgeführt wurden, wird auch beim Beenden des Programms nachgefragt ob die Änderungen abgespeichert oder verworfen werden sollen. Die Kontakte sind in der Datenbankdatei „contacts.ak“ gespeichert. Bei jeder Speicherung wird eine Kopie der Datenbankdatei erstellt. Die letzten drei Stände werden als Kopien aufgehoben (contacts1.bak, contacts2.bak, contacts3.bak).

Kontakt-Liste – Neuer Kontakt

Über diese Funktion wird ein neuer Kontakt hinzugefügt.

Kontakt-Liste – Kontakt kopieren

Über diese Funktion wird der aktuell ausgewählte Kontakt kopiert und kann danach editiert werden.

Kontakt-Liste – Kontakt löschen

Über diese Funktion wird der aktuell ausgewählte Kontakt gelöscht.

Kontakt-Liste – Drucken

Über diese Funktion werden alle Kontakte ausgedruckt.

Kontakt-Liste – Export → Textdatei

Über diese Funktion werden alle Kontakte in eine Textdatei gespeichert, welche anschließend gleich angezeigt wird. Es besteht die Möglichkeit alle vorhandenen Informationen oder auch nur die Adressdaten auszugeben. Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden.

Kontakt-Liste – Export → Excel

Über diese Funktion wird das Microsoft-Office-Programm Excel (sofern installiert) gestartet und dort ein neues Tabellenblatt erzeugt in welches alle Kontakte übertragen werden.

Kontakt-Liste – Export → Webdatei

Über diese Funktion werden alle Kontakte in eine Webdatei im HTML-Format gespeichert, welche anschließend gleich angezeigt wird. In der Webdatei werden nicht alle Felder, sondern nur die Hauptfelder, der Kontakte angezeigt und mit fest vordefinierten Überschriften versehen. Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden.

Kontakt-Liste – Export → CSV

Über diese Funktion werden alle Kontakte in eine strichpunkt-getrennte CSV-Datei ausgegeben. Die erste Zeile stellt eine Überschriftszeile dar. Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden.

Kontakt-Liste – Export → CSV (MyPhoneExplorer)

Über diese Funktion werden alle Kontakte in eine strichpunkt-getrennte CSV-Datei ausgegeben. Die erste Zeile stellt eine Überschriftszeile dar, die von der Smartphone-App „MyPhoneExplorer“ interpretiert wird. Dadurch können Kontaktdaten auf das Smartphone übertragen werden. Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden.

Kontakt-Liste – Export → CSV (Mail)

Über diese Funktion werden alle Kontakte, zu denen Mailadressen existieren, in eine strichpunkt-getrennte CSV-Datei ausgegeben. Das Dateiformat sieht hierbei wie folgt aus: Vorname;Nachname;E-Mail-Adresse

Die erste Zeile stellt eine Überschriftszeile dar. In Mailprogrammen (z.B. Outlook) können solche strichpunkt-getrennten CSV-Dateien importiert werden, wodurch eine schnelle und effiziente Übergabe der MyContacts-Daten in Mailprogramme gewährleistet ist. Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden.

Kontakt-Liste – Import ← CSV (Mail)

Über diese Funktion können Kontakte aus einer Mailprogramm-Export-CSV-Datei (z.B. aus Outlook) hinzugefügt werden. Die CSV-Datei muss in folgendem Format aufgebaut sein:

Vorname;Nachname;E-Mail-Adresse

Die erste Zeile der Datei wird dabei als Überschrift interpretiert und wird somit nicht als Kontakt eingelesen. Weitere individuell gestaltbare Importmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.akraiss.de/mycontacts → FAQ.

Kontakt-Liste – Suche

Über diese Funktion kann anhand eines einzugebenden Suchtextes nach Kontakten gesucht werden. Es werden alle Felder (egal ob Name, Telefonnummer, E-Mail, etc.) auf den Suchtext hin durchsucht. Anschließend wird eine Ergebnisliste angezeigt, in welcher dann der entsprechende Kontakt ausgewählt werden kann.

Kontakt-Liste – Geburtstagsliste erstellen

Über diese Funktion wird eine Geburtstagsliste in chronologischer Reihenfolge in eine Textdatei gespeichert, welche anschließend gleich angezeigt wird. Standardmäßig beinhaltet die Geburtstagsliste folgende Angaben: <Geburtstag> <Vorname> <Nachname> <Geburtsjahr>. Optionale Angaben sind „Angabe wievielter Geburtstag dieses Jahr ansteht“ und die "Telefonnummern". Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden.

Termin – Export → Textdatei

Über diese Funktion wird der ausgewählte Termin in eine Textdatei gespeichert, welche anschließend gleich angezeigt wird. Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden.

Termin – In Zwischenablage

Über diese Funktion werden alle vorhandenen Informationen des ausgewählten Termins in die Zwischenablage kopiert. Diese können somit in anderen Programmen wieder eingefügt werden.

Termin-Liste – Termine speichern

Über diese Funktion werden alle zuletzt durchgeführten Änderungen bei den Terminen gespeichert.

Wenn Änderungen durchgeführt wurden, wird auch beim Beenden des Programms nachgefragt ob die Änderungen abgespeichert oder verworfen werden sollen. Die Termine sind in der Datenbankdatei „dates.ak“ gespeichert. Bei jeder Speicherung wird eine Kopie der Datenbankdatei erstellt. Die letzten drei Stände werden als Kopien aufgehoben (dates1.bak, dates2.bak, dates3.bak).

Termin-Liste – Neuer Termin

Über diese Funktion wird ein neuer Termin hinzugefügt.

Termin-Liste – Termin kopieren

Über diese Funktion wird der aktuell ausgewählte Termin kopiert und kann danach editiert werden.

Termin-Liste – Termin als Serie kopieren

Über diese Funktion wird der aktuell ausgewählte Termin als Serie kopiert. Die Gestaltung der Serie (Rhythmus, Dauer usw.) wird über ein Serienkonfigurationsmenü ermöglicht.

Termin-Liste – Termin löschen

Über diese Funktion wird der aktuell ausgewählte Termin gelöscht.

Termin-Liste – Export → Textdatei

Über diese Funktion werden alle Termine in eine Textdatei gespeichert, welche anschließend gleich angezeigt wird. Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden.

Termin-Liste – Export → Excel

Über diese Funktion wird das Microsoft-Office-Programm Excel (sofern installiert) gestartet und dort ein neues Tabellenblatt erzeugt in welches alle Termine übertragen werden.

Termin-Liste – Suche

Über diese Funktion kann anhand eines einzugebenden Suchtextes nach Terminen gesucht werden. Es werden alle Felder (egal ob Thema, Beschreibung, etc.) auf den Suchtext hin durchsucht. Anschließend wird eine Ergebnisliste angezeigt, in welcher dann der entsprechende Termin ausgewählt werden kann.

Termin-Liste – Aufgabenliste erstellen

Über diese Funktion wird eine Aufgabenliste in eine Textdatei gespeichert, welche anschließend gleich angezeigt wird. Die Aufgabenliste enthält die Felder Thema und Fälligkeit. Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden.

Ereignisse – Ereignis-Check

Über diese Funktion werden alle Ereignisse (Geburtstage, Jahrestage, Todestage, Termine) angezeigt, die in den letzten vier Tagen eingetroffen sind oder in den nächsten zehn Tagen eintreffen werden. Bei Geburtstagen kann man direkt eine Geburtstags-Mail verschicken. Der Ereignis-Check wird standardmäßig bei jedem Programmstart durchgeführt.

Im Konfigurationsmenü kann man definieren, welche Ereignisse angezeigt werden sollen (Anzahl Tage davor und Tage danach), ob der automatische Ereignis-Check beim Programmstart durchgeführt werden soll und wie die Mail-Einstellungen auszusehen haben. Auch einen Standard-Mail-Text kann man dort definieren, wofür man die Variablen [Firstname] [Lastname] und [Age] verwenden kann.

Sofern für einzelne Kontakte keine Ereignis-Check-Meldung angezeigt werden soll, dann kann dies beim Kontakt separat für den Geburtstag, Jahrestag und Todestag deaktiviert werden (Option „im Check/Alarm deaktiviert“). Bei den Terminen kann die Meldung ebenfalls entsprechend deaktiviert werden.

Ereignisse – Alarm einschalten

Hierüber wird die Alarmfunktion eingeschaltet. Standardmäßig wird dadurch zehn Minuten vor einem Ereignis dieses per Popup-Meldung angezeigt. Sofern für einzelne Kontakte keine Ereignis-Check-Meldung angezeigt werden soll, dann kann dies beim Kontakt separat für


den Geburtstag, Jahrestag und Todestag deaktiviert werden (Option „im Check/Alarm deaktiviert“). Bei den Terminen kann die Meldung ebenfalls entsprechend deaktiviert werden. Die Alarmeinstellungen lassen sich im Konfigurationsmenü bearbeiten.

Ereignisse – Alarm ausschalten

Hierüber wird die Alarmfunktion ausgeschaltet.

Einstellungen – Konfiguration

Über diese Funktion kann man alle Komponenten der Software konfigurieren. Dies geschieht im Einzelnen über die Tabsheets Allgemeines, Kontakte (1), Kontakte (2), Termine, Ereignis-Check, Alarm und Mailing.



4 Zu beachten

- Die Datei- und Ordnerstrukturen der beiden Versionen (Standard und Portable) stellen sich wie folgt dar.

Standard Version:

Programmdateien --> im Programmordner, z.B. „%ProgramFiles%\MyContacts“:

- english.ak (nur in englischer Version)
- language-english.ini
- language-german.ini
- manual.pdf
- MyContacts.exe
- notify.wav
- registration.htm

Daten --> im Benutzer-Datenordner „%APPDATA%\MyContacts“:

(APPDATA unter Win7: „C:\Users\<USER>\AppData\Roaming“)

(APPDATA unter XP: „C:\Documents and Settings\<USER>\Application Data“)

- config.ini
 - conf-formplacement.ini
- (Folgende Dateien auch, sofern nicht vollqualifiziert in der config.ini angegeben)
- contacts.ak (contacts1.bak, contacts2.bak, contacts3.bak)

-
- dates.ak (dates1.bak, dates2.bak, dates3.bak)
 - images-Unterordner für die Kontakt-Fotos
 - Export-/Log-/Debug-Dateien
 - D.h., die Standard Version ist benutzerabhängig
(für jeden Benutzer existiert eine eigene Konfiguration und Datenbank)

Portable Version:

Programmdateien --> im Hauptordner „...\\MyContactsPortable“:

- MyContactsPortable.exe
- help.html

Programmdateien --> im Unterordner „...\\MyContactsPortable\\App\\MyContacts“:

- english.ak (nur in englischer Version)
- language-english.ini
- language-german.ini
- manual.pdf
- MyContacts.exe
- notify.wav
- portable.ak
- registration.htm

Programmdateien --> im Unterordner „...\\MyContactsPortable\\App\\AppInfo“:

- (weitere Dateien und Ordner)

Daten --> im Daten-Unterordner „...\\MyContactsPortable\\Data“:

- config.ini
 - conf-formplacement.ini
- (Folgende Dateien auch, sofern nicht vollqualifiziert in der config.ini angegeben)
- contacts.ak (contacts1.bak, contacts2.bak, contacts3.bak)
 - dates.ak (dates1.bak, dates2.bak, dates3.bak)
 - images-Unterordner für die Kontakt-Fotos
 - Export-/Log-/Debug-Dateien
 - D.h., die Portable Version ist nicht benutzerabhängig
(für jeden Benutzer existiert dieselbe Konfiguration und Datenbank)

- Datenübernahme:

Wenn man Datensätze von Vorgängerversionen oder auch von MyContacts-Installationen auf anderen Computern übernehmen möchte, dann kann man dies ganz einfach über die Funktionen Datensicherung (in der Quell-Installation) und Datenwiederherstellung (in der Ziel-Installation) durchführen. Dieser Austausch funktioniert auch zwischen den beiden Varianten Standard Version und Portable Version.

- Beim Versenden einer Geburtstags-Mail sollten keine Umlaute verwendet werden, da diese von einigen E-Mail-Programmen evt. anders dargestellt werden können.
- Beim Versenden einer Geburtstags-Mail können mehrere Empfänger-E-Mail-Adressen durch Komma getrennt angegeben werden.
- Wenn in einem Datumfeld kein Datum eingegeben wird, dann wird der Inhalt des Datumfeldes automatisch auf 01.01.1900 gesetzt. Diese Datumsangabe wird in den Auswertungen (Ereignis-Check, Geburtstagsliste, etc.) ignoriert. Wenn Sie also einen Geburtstag, einen Jahrestag, einen Todestag bei den Kontakten oder ein Fälligkeitsdatum bei den Terminen wieder entfernen möchten, dann setzen Sie das Datum auf 01.01.1900.

5 Bekannte Fehler / Tipps / FAQ

Bekannte Fehler, Workarounds und Tipps zum Programm finden Sie auf der Internetseite www.akraiss.de/mycontacts. Auf dieser Homepage gibt es einen FAQ-Bereich, in dem häufig gestellte Fragen beantwortet werden.

6 Veränderungen zur Vorgängerversion

Die Vorgängerversion von „MyContacts 3.1“ war die Version 3.0. Im Folgenden sind einige Veränderungen und Neuerungen von „MyContacts 3.1“ aufgelistet:

- Weitere Felder wurden integriert: Anrede, Bundesland, Staat, Webseite (privat/gesch.), IM-Adresse (privat/gesch.) und weitere
- Export-Filter hinzugefügt (man kann pro Datensatz nun definieren ob dieser bei Exports mit ausgegeben werden soll)
- Neue Funktion (Ereignis-Check): "Mehr Infos" zum Kontakt mit <Strg> + Klick
- Neue Funktion (Kontakte): Export --> CSV (alle Datenfelder)
- Neue Funktion (Kontakte): Export → CSV (MyPhoneExplorer)
- Neue Funktion (Termine): Wöchentlicher Rhythmus bei Serienterminen
- Bug-Fixing (CSV-Mail-Export korrigiert; Datumsformat bei Einzel-Exports korrigiert; Alarm-Ignorierung bei 01.01.1900)

7 Fehler melden / Verbesserungsvorschläge

Wenn Sie Fehler im Programm entdecken oder Verbesserungsvorschläge haben, dann schicken Sie diese bitte per E-Mail an esk@akraiss.de.

8 Registrierung

Wenn Sie sich registrieren lassen, werden Sie über Programm-Updates informiert und können diese kostenlos vom Webserver herunterladen.

Der freiwillige Unkostenbeitrag dieser Freeware beträgt nur 6 Euro und dient hauptsächlich dazu das Programm weiterzuentwickeln.

Für eine individuelle Programm-Anpassung auf Ihre Bedürfnisse hin, können Sie mich gerne kontaktieren (per E-Mail an esk@akraiss.de).

Manual of the software “MyContacts“



Version 3.1

MyContacts – Contacts and Dates

With “MyContacts” you can manage contacts, birthdays and other informations about people. You can also manage dates and tasks. The event-check- and alarm-function informs you about arriving events. Import-functions, many export-functions and a mail-component are also available.

Table of contents

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Software information..... | 15 |
| 2 | Requirements | 15 |
| 3 | Program description..... | 16 |
| 4 | Take notice of | 18 |
| 5 | Known Errors / Hints / FAQ..... | 19 |
| 6 | Changes to older versions | 19 |
| 7 | Inform about errors / Ideas for improvements | 19 |
| 8 | Registration | 19 |

1 Software information


| | |
|---------------------------------|---|
| Software title: | MyContacts |
| Software versions: | Standard Version and Portable Version |
| Version/Language: | Version: 3.1 Language: english / german |
| Software type: | Freeware |
| Optional service charge: | 6 Euro |
| Download link: | www.akraiss.de/mycontacts |
| Installation type: | Setup program |
| Setup filesize: | ca. 2 MB |
| Author: | Andreas Kraiss, eMail: esk@akraiss.de |
| Operating system: | Windows 2000 Windows 2003 Windows 2008 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 |

2 Requirements

- You need administrative rights to install the software
- If you use the "Portable Version" you need write permissions on the folder where the software was installed (e.g. USB flash drive)

3 Program description

You can start MyContacts through a link in the start menu or through a link on the desktop.




There are two areas (“Contacts“ and “Dates/Tasks“).

To edit a contact or date, you have to select a record in the list below and then you can edit it by typing in the fields above.

By clicking the button “Move to task notification area“ (top right), the program window will be minimized to the notification area of the task bar (bottom right, next to the clock). The application then runs in the background and you will get a popup message if an event arrives (alarm function).


Contacts:

The area “Contacts” consists of two tabsheets (“Contact informations” and “More contact info”), in which you can save many informations about the contact.



Dates/Tasks:

The area “Dates/Tasks” consists of one tabsheet, in which you can save informations about a date or a task.



4 Take notice of

- Here are the file and folder structure of both versions (Standard and Portable).

Standard Version:

Program files --> in the program folder, e.g. "%ProgramFiles%\MyContacts":

- english.ak (only in english version)
- language-english.ini
- language-german.ini
- manual.pdf
- MyContacts.exe
- notify.wav
- registration.htm

Data files --> in the user data folder "%APPDATA%\MyContacts":

(APPDATA on Win7: "C:\Users\\AppData\Roaming")

(APPDATA on XP: "C:\Documents and Settings\\Application Data")

- config.ini
 - conf-formplacement.ini
- (Following files also, if no full-qualified declaration was made in the config.ini file)
- contacts.ak (contacts1.bak, contacts2.bak, contacts3.bak)
 - dates.ak (dates1.bak, dates2.bak, dates3.bak)
 - images subfolder for contact photos
 - Export/log/debug files
- I.e., the Standard Version is user dependent
(each user use an own configuration and database)

Portable Version:

Program files --> in the main folder "...MyContactsPortable":

- MyContactsPortable.exe
- help.html

Program files --> in the subfolder "...MyContactsPortable\App\MyContacts":

- english.ak (only in english version)
- language-english.ini
- language-german.ini
- manual.pdf
- MyContacts.exe
- notify.wav
- portable.ak
- registration.htm

Program files --> in the subfolder "...MyContactsPortable\App\AppInfo":

- (further files and folders)

Data files --> in the data subfolder "...MyContactsPortable\Data":

- config.ini
 - conf-formplacement.ini
- (Following files also, if no full-qualified declaration was made in the config.ini file)
- contacts.ak (contacts1.bak, contacts2.bak, contacts3.bak)
 - dates.ak (dates1.bak, dates2.bak, dates3.bak)
 - images subfolder for contact photos
 - Export/log/debug files
- I.e., the Portable Version ist not user dependent
(each user use the same configuration and database)

- Data transfer:
To transfer records from an installation on another computer, you can use the functions "Data backup" and "Data recovery". You can use this transfer method also between the different versions Standard and Portable.
- If you don't enter a date in a date field, then the date field will be set to 01.01.1900. This date will be ignored in the event check, birthday list, and so on. So if you want to remove a birthday, an anniversary, a day of death in the contacts or a due date in the dates, then set the date to 01.01.1900.

5 Known Errors / Hints / FAQ

You can find known errors, workarounds and hints in the internet on www.akraiss.de/mycontacts. On this homepage there is an area "FAQ" where you can find answers to frequently asked questions.

6 Changes to older versions

- New fields integrated: Title, Country, State, Website (private/business), IM-Address (private/business) and other
- Export filter added (now you can define if a data record have to be exported or not)
- New function (Event check): "More info" of the contact with <Ctrl> + Click
- New function (Contacts): Export → CSV (all data fields)
- New function (Contacts): Export → CSV (MyPhoneExplorer)
- New function (Dates): Weekly interval if you copy a date as series
- Bug fixing (csv mail export corrected; date format in some exports corrected; alarm-ignoring on 01.01.1900)

7 Inform about errors / Ideas for improvements

If you detect an error or if you have an idea for improvement, please contact me via eMail to esk@akraiss.de.

8 Registration

If you register the software, you will be informed about updates and you can download these updates for free from the webserver.

The optional service charge for the software is only 6 Euro and it will be used to enhance the software.

If you would like to have an individual adaption based on your special requirements, don't hesitate to contact me (via eMail to esk@akraiss.de).